



Corso di formazione per volontari per il recupero e la riabilitazione della fauna selvatica

24-05-08,

l'ultimo




Criteri di scelta

- Condizioni del paziente
- Sicurezza
- Disponibilità

- I sequestri

A=porta del corridoio di sicurezza della voliera
B=porte dei box
C=corridoio di sicurezza
D=box



Esigenze

- Stabilizzare le condizioni del paziente
- Favorire l'alimentazione spontanea
- Diminuire lo stress



Foto LAC

Esigenze

- Prevenire la fuga
- Prevenire i traumatismi
- Prevenire danneggiamento piumaggio
- Facilità di ricattura
- Necessità di manipolazioni frequenti (terapie, alim.forzata...)

Foto LAC



Attenzione!

- La stabulazione andrebbe allestita contemporaneamente o precedentemente alla manipolazione : diminuire tempi di stress
- temperatura: lampade infrarossi, incubatrice, sole,...

Possibilità di scelta

- Box di stabulazione stretta materiale plastico/scatola di cartone



Foto LAC

Vantaggi

- Facilmente lavabili
- Spostabili (fuori giorno , ritirati la notte)
- Limitazione del movimento del soggetto
- Controllo perfetto GFO e condizioni gen.
- Frequenti manipolazioni
- Isolamento (quarantena, alim.autonoma..)

Box di legno

- Ambiente isolato tranquillo
- All'aperto
- Possibilità di movimento
- Limitazione degli spazi
- Controllo preciso

Voliere

- Voliere
- Piccola, media, grande
- Valutazione per grado di recupero
- Dimensione maglia rete
- Riabilitazione
- Benessere psico-fisico
- Ambientamento, pre-rilascio

Allestimento

- Fondo (carta, paglia...)
- Posatoi tipo, altezza, alti medi nei box legno
- Casette, ripari, schermature...
- Ambientamento, cannicci
- Modalità di somministrazione cibo (pesce, cibo a terra...)